

sg



SG Smart

Inteligentno upravljanje vašim domom



SG Smart

UŠTEDITE ENERGIJU I OLAKŠAJTE SVAKODNEVNI ŽIVOT!



Probudite se ujutro kada se svjetlo automatski upali



Automatski uključite aparat za kavu kako bi vaša kava bila spremna kad se probudite



Prilagodite grijanje cijenama električne energije i svojim potrebama za grijanjem tijekom dana i tjedna



Uključite svjetla u odabranim sobama pomoću jednog prekidača



Jednostavno dodirnite za aktiviranje scenarija i prigušivača putem bežični prekidač

Daljinski upravljajte svjetlima i grijanjem puno prije nego što stignete u svoju kabinu

Aplikacija SG Smart kompatibilna je i odobrena za korištenje s najpopularnijim sustavima:



- Aplikacija je besplatna za korištenje
- Mogućnost glasovnog upravljanja putem najpopularnijih sustava
- Mnogo funkcija za trgovanje s ključnim zadacima kao što su stvaranje različitih scenarija i jednostavna funkcija uključivanja i isključivanja za dom.
- Jednostavno programiranje i postavljanje; nisu potrebni skupi dodaci
- Jamstvo sustava kada se koristi sa svim SG proizvodima za zatamnjivanje stražnjeg ruba.
- Mogu se koristiti svi pametni prigušivači na isti način kao i obični prigušivač.



SG Smart aplikacija

SG Smart App je besplatna aplikacija za upravljanje i konfiguriranje raznih SG Smart uređaja.

Osim što je moguće uključiti, isključiti i prigušiti rasvjetu, moguće je i grupirati rasvjetu i druge električne instalacije, stvoriti scene i programirati uređaje da se uključuju/isključuju u određeno vrijeme ili pri izlasku i zalasku sunca. Aplikacija se može preuzeti s App Storea ili Google Playa.



Važne funkcije u aplikaciji SG Smart

Mjesto



U aplikaciji je moguće stvoriti više lokacija, kao što su vaš dom, ljetna kućica, kabina ili radno mjesto. Lokacija se može jednostavno dijeliti s drugim korisnicima.

Ako ste instalater, možete jednostavno postaviti SG Smart za svog klijenta, podijeliti lokaciju s klijentom i dodijeliti klijenta kao administratora (uvijek ne zaboravite stvoriti novu lokaciju za svakog klijenta).

Grupe



Lokacija je podijeljena u grupe u odnosu na sobe ili područja - na primjer kuhinja, dnevni boravak ili spavaća soba.

Prečaci



Na početnoj stranici aplikacije nalaze se četiri prečaca koji mogu aktivirati različite funkcije. Oni mogu biti postavljeni po želji.



Daleko



Dobrodošli



Probuditi se



Noć

Tajmer termostata



Postavite jednostavno upravljanje za optimizaciju grijanja u smislu udobnosti i potrošnje energije.

Scene



Moguće je stvoriti različite scene pod svakom grupom. U dnevnoj sobi, scena može biti Svjetlo televizora, večera itd.

Tajmer



Funkcija timera može se programirati za upravljanje raznim uređajima u određeno doba tjedna.

Astro sat



Astro sat omogućuje raznim uređajima da prati izlazak ili zalazak sunca.

Cirkadijalna rasvjeta



Za 8 bodova svaki treći sat, svjetlo se može prilagoditi za različite razine bijele svjetlosti i luksa te pratiti cirkadijalni ritam.

RGB cirkadijalni




S 32 podesive točke raspoređene tijekom dana, svjetlo se može mijenjati u RGBW-u u bezbroj različitih boja i nijansi.

Radnje




Akcije omogućuju SG Smart uređajima da izvršavaju različite radnje u različito doba dana. Na primjer, svjetlo u kupatnici može se postaviti da bude prigušeno kada se uključi noću.

Termostat, Astro sat, Cirkadijski sat, RGB Cirkadijski sat i Radnje zahtijevaju SG Smart Gateway




Prednja strana aplikacije

Jednostavan pregled grupa i soba te prečaca.




Skupina

Podesite svjetlo i uključite/isključite uređaje u određenom području ili sobi.




Postavke

Pregled različitih postavki za aplikaciju.




Tajmer

Kontrolirajte svjetlo u određeno vrijeme i dan.



Astro sat

Postavite rasvjetu koja će pratiti izlazak ili zalazak sunca.



Dijeli lokaciju

Postavite lokaciju i podijelite je sa svojom obitelji ili kupcem ako ste instalater.



SG SMART

Mnogo više od samo pametne rasvjete i kontrole temperature.

Dodavanje SG Smart Gatewaya omogućit će vam integraciju vašeg pametnog rješenja rasvjete s najčešćim pametnim platformama, čime ćete dobiti pristup još većem broju pametnih funkcija.

Putem Googleovog Home Assistanta, Appleovog Home Kita ili Amazonove Alexe, tipke se mogu koristiti i za druge funkcije osim samo rasvjete. Na primjer, mogu komunicirati s Veluxom za otvaranje prozora, upravljanje roletama, roletama i tendama pomoću Somfy sustava upravljanja. Zaboravite na daljinske upravljače koji se gube ili im se isprazne baterije: samo koristite diskretne prekidače koji su već instalirani u kući.

Umjesto da zatrpavate stol ili prozorsku dasku daljinskim upravljačima, sada možete stvoriti pravo okruženje za gledanje televizije jednim dodirom gumba pored vrata dnevne sobe. Na primjer, automatski zatvorite zavjese kako biste uklonili odsjaj na ekranu, prilagodite svjetlo ugodnom ambijentu i uključite televizor i zvučni sustav. Zatim se samo opustite i uživajte u svojoj omiljenoj seriji ili programu.

Ili možete imati gumb u spavaćoj sobi koji jednim dodirom aktivira "noćni scenarij" i osigurava da su sva svjetla u kući isključena, rolete spuštene, a televizor isključen.

Može se stvoriti „jutarnji scenarij“ koji pali svjetlo na niskoj i pospanoj razini od spavaće sobe do kupaoznice i dalje u kuhinju gdje automatski aparat za kavu već kuha prvu šalicu kave.

Tu je i opcija geolokacije koja automatski osigurava da su sva svjetla isključena kada nikoga nema kod kuće ili pali svjetla u dvorištu kada se vratite kući nakon mraka. Može se čak postaviti na osobnoj razini i razini sobe, tako da ako djeca napuste kuću, svjetla u njihovim sobama bit će isključena.



Apple HomeKit

S integriranim SG Smartom u Apple HomeKit putem Smart Gatewaya, moguće je kontrolirati sve pametne uređaje u domu putem jedne objedinjene aplikacije.

Svjetla, grijanje, ventilaciju, TV, usisavač itd. možete jednostavno kontrolirati izravno iz aplikacije Apple HomeKit.


Ili možete koristiti glasovno upravljanje:

Jednostavno recite: „Hej Siri, postavi kuhinjska svjetla na 100%“ i svjetla će se prilagoditi željenoj razini.



Geolokacija

Pomoću geolokacije, Apple HomeKit registrira lokaciju svih kućanskih uređaja, što može učiniti da pametni dom reagira na unaprijed postavljene događaje. Samo unesite lokaciju doma.




Na primjer, tu je scena „Daleko od kuće“:

Kada sustav otkrije da je posljednja osoba napustila dom, gasi svjetla, zaključava vrata i zatvara zavjese. Nikada više svjetla neće nepotrebno ostati upaljena kada nikoga nema kod kuće.

Ili scena "Povratak kući":

Svjetla će se automatski prilagoditi s niske razine na 100% u prilazu kada stignete kući nakon mraka, a zatim će se ponovno prigušiti nakon određenog vremena.



Scenograf

Pomoću Scena u Apple HomeKitu mogu se stvoriti scene koje se aktiviraju izravno u aplikaciji ili jednim dodirom na SG Smart prekidaču.

Jednostavno pritisnite gumb "TV" i svjetla će se prilagoditi odgovarajućoj razini svjetline, rolete će blokirati sunčevu svjetlost, a televizor će se uključiti.

Ili pritisnite gumb „Jutro“, nakon čega se svjetla prigušuju, vodeći vas prema kupaonici, kuhinji i automatskom aparatu za kavu. Rolette se otvaraju i radio se uključuje na vašu omiljenu stanicu.

SG pametni sustav

SG Smart je inteligentni sustav koji nudi jednostavno upravljanje električnim instalacijama u vašem domu.

Iako se prvenstveno koristi za upravljanje rasvjetom, aplikacija se može koristiti i s drugim električnim instalacijama poput električnih grijača, televizora ili aparata za kavu.

SG Smart sastoji se od niza uređaja te je jednostavan za korištenje i instalaciju u novim i postojećim instalacijama. Uređaji i SG Smart aplikacija komuniciraju putem Bluetootha.

Svi SG Smart uređaji mogu lako zamijeniti postojeću instalaciju u vašem domu, a sustav se može kontinuirano proširivati po potrebi. SG daje petogodišnje jamstvo na sve SG Smart uređaje.



LEDDim pametno
LEDDim Smart je prigušivač koji može uključiti/isključiti ili prigušiti spoenu rasvjetu. To se može učiniti na samom prigušivaču ili putem SG Smarta.

aplikacija.



HeatReg Smart
HeatReg Smart vam omogućuje ručno upravljanje grijačem kabelom do 3000 W na zaslону ili putem aplikacije SG Smart. Može se koristiti kao termostatski ili se izlaz može regulirati timerom. Željena temperatura može se regulirati ručno ili možete koristiti aplikaciju SG Smart.




Pametni prekidač
Smart Switch je bežični prekidač na baterije s do četiri različite funkcije koji može kontrolirati SG Smart uređaje.



LEDDim pametni pod
LEDDim Smart Floor je unutarnji fazni prigušivač koji se postavlja na pod za spajanje podnih ili stolnih lampi - alternativno se može montirati na zid s utorima na stražnjoj strani.



Pametni pristupnik
Pametni pristupnik omogućuje spajanje SG Smart uređaja na internet, tako da se njime može upravljati putem SG Smart aplikacije i unutar i izvan kuće. Također se može konfigurirati za postavke izlaska i zalaska sunca na gotovo isti način kao što se dnevni ritam može programirati zajedno s TW LEDDim Smart.





SG Smart aplikacija (besplatno)

Aplikacija SG Smart može upravljati svim pametnim uređajima. Sve postavke za SG Smart sustav također se vrše putem aplikacije SG Smart.



LEDDim pametna tableta

LEDDim Smart Pill je skriveni uređaj instaliran u postojećoj ili novoj instalaciji koji može kontrolirati prigušivanje ili uključivanje/isključivanje rasvjete putem običnih prekidača, Smart Switcha ili Smart aplikacije.



Pametna pilula UKLJUČENO-ISKLJUČENO

Smart Pill ON-OFF su beznaponski releji koji se mogu ugraditi u zidnu kutiju ili sličnu zatvorenu instalaciju za uključivanje ili isključivanje jednog ili više uređaja, npr. električnih pećnica, motora garažnih vrata itd.




LEDDim Pametni DIN

LEDDim Smart DIN je upravljačka jedinica koja se ugrađuje u električnu ploču kuće za upravljanje instalacijama u određenom području doma uključivanjem/isključivanjem ili zatamnjivanjem.



LEDDim Smart DIN 1000

Digitalni fazno-rezni dimmer s Bluetooth kontrolom za montažu na DIN šinu. Može se koristiti za TW LEDDim, regulaciju svjetla ili jednostavno UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE; ovo se postavlja putem SG Smart aplikacije.



LEDDim Pametni glavni

LEDDim Smart Master je pametni dimmer za montažu u zidnu kutiju (EU) s Bluetooth komunikacijom (BLE) i upravljanjem putem aplikacije. Prigušivač ima četiri gumba oko gumba koji se mogu programirati putem aplikacije za upravljanje drugim uređajima, scenama, funkcijom odsutnosti itd.




TW LEDDim Smart

TW LEDDim Smart je prigušivač koji može kontrolirati podesivo bijelo svjetlo (Tunable White). Uređaj također ima četiri fiksne programabilne postavke. Povezana rasvjeta se kontrolira i podešava izravno na prigušivaču ili putem SG Smart aplikacije.

Cirkadijalni ritam i dinamičko osvjetljenje

Sunce je osnova sveg biološkog života na Zemlji, a svjetlost je važan dio svakodnevnog života. Prirodno svjetlo je dinamično od izlaska do zalaska sunca i ima veliki utjecaj na naš osjećaj blagostanja.

S našim užurbanim načinom života često propuštamo važne signale sa sunca. Puno vremena provodimo radeći u zatvorenom prostoru ili možda moramo raditi navečer ili noću. To je veliki izazov za naš cirkadijalni ritam*.



Klasična umjetna rasvjeta je fiksna od buđenja ujutro kod kuće, preko posla do spavanja. No, dinamična umjetna rasvjeta može "oponašati" sunčevu svjetlost tijekom dana i pomoći u održavanju cirkadijalnog ritma te stvaranju najboljih mogućih uvjeta i na poslu i u našim domovima. Podesiva bijela rasvjeta poznata je i kao Human Centric Lighting ili Dinamička rasvjeta.


Unošenje prirodnog dinamičnog svjetla u zatvorenom prostoru

S Tunable White bojom moguće je stvoriti različita raspoloženja koja pomažu u podršci:

- Dobrobit ljudi - raspoloženje, energija i opuštenost
- Raspoloženje u našim domovima tijekom dana
- Ciklus spavanja i buđenja
- Regulacija našeg biološkog sata
- Koncentracija i točnost
- Učinkovitost i performanse
- Smanjeni rizik od nesreća i zdravstvenih problema.

* Iz latinskog znači „tijekom dana“

TW LEDDim kontroliran putem SG Smart aplikacije



Revolucionarna tehnologija

Nabavite Tunable White bez dodatnih kablova!

- Potpuno nova patentirana tehnologija tvrtke SG
- Nabavite Tunable White bez postojeće instalacije
- Osigurač i nula su dovoljni!
- Pogodno za stambena i profesionalna rasvjetna rješenja
- Dostupno s 2000-4000K ili 2700-6500K



Jednostavno ručno upravljanje

TW LEDDim se može ručno upravljati. Jednostavnim dvostrukim klikom na rotacijski prekidač moguće je prebacivati između upravljanja temperaturom boje ili razinom svjetla. Četiri gumba omogućuju spremanje vaših omiljenih postavki.




Cirkadijalno ritmičko svjetlo


Korištenjem SG Smart aplikacije i SG Smart Gatewaya moguće je napraviti slijed dnevnog svjetla koji mijenja boju i intenzitet tijekom dana. Zatim možete odabrati standardni ritam ili postaviti vlastiti.




Rasvjeta se može programirati u SG Smart aplikaciji ili ručno kontroliranim scenama ili kao simulacija tijekom vremena.



Scena s podesivim bijelim svjetlom
U grupnim postavkama moguće je napraviti scenu s podesivim bijelim svjetlom.



Simulacija dnevnog svjetla
Standardna postavka prati suncu s toplim svjetlom i niskom razinom luksa ujutro i navečer te hladnim svjetlom i visokom razinom luksa u podne.



Prilagođena simulacija
Za 8 bodova svakih tri sata, svjetlo se može prilagoditi za različite razine bijele svjetlosti i luksa.

SG pametni proizvodi



LEDDim Pametni glavni

LEDDim Smart Master je pametni dimmer za montažu u zidnu kutiju (EU) s Bluetooth komunikacijom (BLE) i upravljanjem putem aplikacije. Prigušivač ima četiri gumba oko gumba koji se mogu programirati putem aplikacije za upravljanje drugim uređajima, scenama, odlaskom itd.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	LEDDim Pametni glavni	820386
Crna	Dizajnerski okviri LEDDim Smart Master	820422



LEDDim pametno

Pametni prigušivač za montažu u zidnu kutiju (EU) Bluetooth komunikacija (BLE) i upravljanje putem aplikacije. Postavljanje minimalne razine, priključak za pritisni prekidač s funkcijom prigušivanja.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	LEDDim pametno	820412
Bijela	LEDDim Smart 2-polni	820413
Bijela	Bijela površinska montaža 33 mm	820321
Crna	Dizajnerski okviri LEDDim / LEDDim Smart	820417
Srebro	Dizajnerski okviri LEDDim / LEDDim Smart	820418



TW LEDDim Smart

Revolucionarni dimmer s faznom kontrolom Tunable White (TW) koji može regulirati i razinu osvjetljenja i boju. Za korištenje s SG TW LEDDim svjetilkama. Upravljanje ručno ili putem LEDDim aplikacije. Za promjenu temperature boje jednostavno dvaput kliknite na rotacijski prekidač.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	TW LEDDim Smart	820414
Crna	Dizajnerski okviri TW LEDDim Smart	820422



Pametni prekidač

Pametni prekidač je bežični prekidač na baterije za do 4 različite funkcije koji može kontrolirati sve pametne uređaje tvrtke SG.

Funkcije se programiraju putem SG Smart aplikacije. Može se koristiti za aktiviranje scenarija ili upravljanje prigušivačima ili grupama/sobama.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	Pametni prekidač	820416
Crna	Pametni prekidač Prednja crna	820423



Pametni pristupnik

Smart Gateway vam omogućuje daljinsko upravljanje vašim SG Smart sustavom. Pomoću Smart Gatewaya također je moguće upravljati vašim SG Smart sustavom putem Apple Homekita, Google Homea ili Amazon Alexa.

Boja	Šifra artikla	
Crna	Pametni pristupnik	820370

NOVI



HeatReg Smart

HeatReg Smart vam omogućuje ručno upravljanje grijačim kabelom do 3000 W na zaslonu ili putem aplikacije SG Smart. Može se koristiti kao termostat ili se snaga može regulirati timerom.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	HeatReg Smart	820390
Crna	HeatReg Smart	820426

NOVI



LEDDim pametni kontroler boja

Kontroler boja koji vam omogućuje stvaranje svih duginih boja miješanjem crvene, zelene i plave (RGB) na različite načine. Također ima čisto bijelu boju (W). Može se koristiti i zajedno s Tunable White LED trakom.

Pribor	Šifra artikla	
LEDDim pametni kontroler boja RF 150W / Push Dim D175 x 545 x V27	820483	



LEDDim pametni pod

LEDDim Smart Floor je unutarnji fazni prigušivač koji se postavlja na pod za spajanje podnih ili stolnih lampi - alternativno se može montirati na zid s utorima na stražnjoj strani. Prigušivač ima veliki gumb na vrhu za uključivanje/isključivanje ili dugi pritisak za regulaciju razine svjetla.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	LEDDim pametni pod	820397
Crna	LEDDim pametni pod	820398

SG pametni proizvodi



LEDDim Pametni DIN

Digitalni fazno kontrolirani dimmer s Bluetooth kontrolom za ugradnju na DIN šinu. LEDDim Smart DIN opremljen je antenom za osiguravanje dobre Bluetooth veze. Mogućnost upravljanja pomoću impulsnog prekidača, 230 V ili 24 V.

Boja	Šifra artikla
Bijela	LEDDim Smart DIN 2-polni 820327



LEDDim Smart DIN 1000

Digitalni fazno-rezni dimmer s Bluetooth kontrolom za montažu na DIN šinu. Može se koristiti za TW LEDDim, regulaciju svjetla ili jednostavno UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE; ovo se postavlja putem SG Smart aplikacije.

Boja	Šifra artikla
Bijela	LEDDim Smart DIN 1000 820395



TW LEDDim pametna tableta

TW LEDDim Smart Pill je revolucionarni Tunable White (TW) fazno kontrolirani dimmer koji se ugrađuje u ugradbeni strop, zidnu kutiju ili slično kako bi se kontrolirao jedan ili više svjetiljki. Za upotrebu sa SG TW LEDDim svjetiljkama.

Naziv boje	Verzija	Šifra artikla
Bijela TW LEDDim pametna tableta	S razvodnom kutijom	820394



LEDDim pametna tableta

LEDDim Smart Pill je prigušivač koji se može ugraditi u ugradbeni strop, zidnu kutiju ili slično kako bi se kontrolirala jedna ili više svjetiljki. Dimer se kontrolira putem aplikacije koristeći Bluetooth (BLE).

Naziv boje	Verzija	Šifra artikla
Bijela	LEDDim pametna tableta S razvodnom kutijom	820336
Bijela	LEDDim pametna tableta Mini S besplatnim kablovima	820351
Bijela	LEDDim pametna tableta Micro S vijčanim terminalom	820389



Pametna pilula UKLJUČENO-ISKLJUČENO

Smart Pill ON-OFF su beznaponski releji koji se mogu ugraditi u zidnu kutiju ili sličnu zatvorenu instalaciju za uključivanje ili isključivanje jednog ili više uređaja, npr. električnih pećnica, motora garažnih vrata itd.

Naziv boje	Verzija	Šifra artikla
Bijela pametna tableta UKLJUČENO-ISKLJUČENO	S vijčanim terminalom	820387
Bijela pametna tableta ON-OFF mikro s vijčanim terminalom		820388

Pravilna rasvjeta i grijanje

Zime se često mogu činiti dugima i mračnima. Dobra rasvjeta stvara toplu atmosferu i osjećaj blagostanja u domu.



SG pametni prekidač

Svakodnevno palimo i gasimo svjetla u svojim domovima. Ujutro i navečer, kada odlazimo ili se vraćamo kući. Kako bismo vam to malo olakšali, možemo vam na ulaznim vratima postaviti "glavni prekidač" koji automatski pali ili gasi svjetla u vašem domu laganim dodirima.

To se jednostavno rješava SG pametnim prekidačem koji bežično komunicira s prigušivačima u vašem domu.

Ako želite dodati prekidač u spavaću sobu, lako ga je instalirati.

Također možete postaviti "noćni položaj" za kuću kako biste osvijetlili područja koja želite osvijetliti.

Da biste to učinili, jednostavno odaberite prigušivače s SG Smart i prekidač s SG Smart Switch. Prekidač je također dostupan u crni dizajn po želji.

SG Smart

SG Smart je operativni sustav koji komunicira putem Bluetootha. Imamo nekoliko različitih pametnih proizvoda koji vam pružaju niz mogućnosti koje želimo podijeliti s vama.

- Rasvjetom se može upravljati na tradicionalan način putem našeg pametnog rotirajućeg prigušivača.
- Upravljanje aplikacijom, zatamnjenje, scenariji i zajednički prekidač za uključivanje/isključivanje za cijelu kuću na vašem telefonu ili tabletu. Lako je stvoriti ugodnu vikend atmosferu jednim dodirima.
- Možete ležati na kauču i prilagoditi osvjetljenje ili ugasi sva svjetla kada ste spremni za spavanje. Aplikacija SG Smart je besplatna za korištenje i možete je dijeliti s drugima u kućanstvu.
- Instalater će to postaviti za vas, a postavke možete jednostavno promijeniti putem telefona ako želite.



SG pristupnik

Također možemo osigurati pristupnik za SG Smart. Ovaj uređaj vam omogućuje potpuni pristup SG Smartu putem interneta kada niste kod kuće ili u kući za odmor. Omogućuje vam daljinsko upravljanje rasvjetom i provjeru je li sve isključeno.

Gateway također može automatski kontrolirati vašu vanjsku rasvjetu. Vanjska rasvjeta se pali kada padne mrak, a gasi se kada se vrati dan. Ovaj uređaj također prati promjene izlaska/zalaska sunca u odnosu na mjesto gdje je vaš sustav instaliran. Osim toga, vanjsku rasvjetu možete prilagoditi točno onako kako želite putem aplikacije SG Smart.

Ako imate SG Smart u svojoj kućici za odmor, Gateway vam daje potpuni pristup paljenju svjetala gdje god želite kada idete na odmor. Dolazak u osvijetljenu kućicu za odmor znači da se ne morate spoticati u mraku kada stignete.

Gateway koristi umjerene količine podataka. Ako ga imate u svojoj kućici za odmor, neće koristiti puno podataka, na primjer, na 4G mreži.



Glasovno upravljanje

Želite još više mogućnosti? Vrlo je jednostavno povezati Gateway s, na primjer, Google Homeom ili Alexom.

To vam omogućuje integraciju drugih uređaja poput nadzora kamerama ili upravljanja toplinskom pumpom na istoj platformi.

Ako vas zanima tehnologija, glasovno upravljanje svjetlima vrlo je jednostavno postaviti putem Gatewaya. Luksuzan je osjećaj sjediti u svojoj omiljenoj fotelji i tražiti da se priguši svjetlo u sobi.



Regulacija grijanja

Što je s regulacijom grijanja?

Ako u svom domu ili kući za odmor imate električno grijanje, moći ćete učinkovito i ekonomično kontrolirati temperaturu putem SG Smarta. SG Smart termostatski omogućuje vam da pojačate grijanje prije nego što dođete kući ili u svoju kuću za odmor. Jednostavno je postaviti funkcije koje snižavaju temperaturu noću ili danju radi uštede energije. SG Smart termostatski također se može lako ugraditi u postojeće sustave koji su prilagođeni sustavu grijanja instaliranom u vašem domu.

Funkcija „isključi kuću“ može automatski sniziti temperaturu u domu i uključiti grijanje mnogo prije nego što se ujutro probudite. Ako želite zaštitu od smrzavanja svoje kuće za odmor, jednostavno ju je aktivirati i kada napuštate kuću.

Ako temperatura padne ispod, recimo, pet stupnjeva Celzija, SG Smart Termostat će poslati upozorenje na vaš telefon.





SG ARMATUREN AS Skytterheia 25 N-4790

Lillesand, Norveška

Tel. +47 375 00 300

firmapost@sg-as.no Web

stranica: www.sg-as.no